

Hjernedød / organdonation

Hvad gik galt i Århus?

Lasse Jensen, information 17.10

”Indtrykket af, at den uheldige læge gjorde, som hun gjorde, for at sikre friske råvarer til organtransplantation, ligger tungt over debatten”.

Hvem er potentiel organdonor ?

En patient der er i respirator på grund af hovedtraume eller spontan intrakraniell haemorrhagi.

Ødem/blødning medfører øgning af det intrakranielle tryk, så dette bliver lige så højt som MAP, hvorved blodcirkulationen ophører.

Potentiel organdonor

Hjernestammens funktion ophører:

Patienten bliver reaktionsløs, pupiller middeldilaterede uden lysreaktion, hosterefleks forsvinder og spontan respiration ophører – patienten holder op med at trigge respiratoren

Hjernedødskriterieundersøgelse

Undersøgelse af tilstedeværelse af hjernestammereflekser.

To undersøgelser med en times mellemrum.

Foretages af to læger, hvoraf den ene skal være speciallæge i neurologi eller neurokirurgi.

Historien fra Århus.

Sygehistorien – en solstrålehistorie

”Den svære samtale”

En fantastisk familie

Timingen - uheldig

Prognosen – er en svær størrelse

Det er en lægelig pligt at stoppe
udsigtsløs behandling.

Den beslutning er hverdag på en intensiv
afdeling.

Man kan med sikkerhed udtale sig om
prognosen bagefter.